

FILTRO CARTÃO PLISSADO

Princípios

O Filtro em Cartão Plissado tem como princípio, a separação por inércia. O fluxo de ar muda de direção fazendo com que as partículas mais pesadas fiquem coladas nas paredes do cartão plissado ou caiam.

PRODUTIVIDADE e MENOR CUSTO



Os filtros de cartão plissado são aplicados em cabine de pintura (filtragem a seco) na exaustão, com objetivo de reter partículas de tinta proveniente Overspray. Os filtros cartão plissado Deltec são fabricados com elemento filtrante de dupla camada de papel 100% Kraft natural de 225gr, sendo

frente e fundo na cor parda.

Aplicação

Benefícios

- ✓ Descarte ecologicamente correto
- ✓ Dispensa o uso de bomba e da água, economizando energia
- ✓ Manutenção fácil e rápida
- √ Grande eficiência de filtração até 98%
- √ Sem risco de incêndio eletrostático

Medidas para fornecimento

CR8309

Caixa com 1.000mm de altura x 10.000mm de comprimento

CR4804

Caixa com 1.250mm de altura x 8.000mm de comprimento

Fornecemos também sob medida.

Consulte-nos!

deltec@deltec.com.br

(19) 3741-4444

posvenda@deltec.com.br

www.deltec.com.br

